Galibert 25-2 6536Mtp2 VassV8R05s121-125 Collection Vassal-Montpellier IV 1A7 25. 2 galibert

















Miller: 0 1 2 3 4 5 ent Désignation: 25.2 galillert Clos Planche / Rang A Souche 7 Vigueur : 1 Date de Véraison: 10\_8-65 Date de Maturité : \ 7 -9 .65 +3 Pourriture 6 GRAPPE : G -M - P - L -(i) - C. BAIE : TG - G- M - P 20 X/9 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge: st saveur : (3)- m - ar - fox. herb. 82 disc - sph. - (ell) - 0v obov. - cyl. - fus. s 4 7, avec pépins - apyrène 35 jus : inc. - coloré Fédoncule , L- (M) C-

DESIGNATION: 25-2 galiler CLOS I PLANCHE / RANG A SOUCHE 7 Vigueur: 2,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 2.8.67 Date de Maturité : 6-9-67 Pourriture : 0 Pédoncule : C Millerandage: 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C) BAIE : TG - ( - M - P. disc. - sph. -(ell.) - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : s - m - ar - fox - herb. CHARGE: s 1 s 2 avec pépins - apyrène. s 4 1 Jus : (inc. - coloré.

DESIGNATION: CLOS V PLANCHE 1 RANG P SOUCHE 1 Vigueur: 2 Port : erig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 97/1/66 Date de Maturité: 6,9,66 Pourriture : O Pédoncule : C Millerandage 93 GRAPPE : G - W - P : L - M - C. BAIE : TG - G M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - Wrongente Saveur : (5 - m - ar - fox - herb. CHARGE : st s & avec pépins - aptrène.
Jus : inc. - coloré. s 4 3 5 5

===== ! ! !	Fonbre total	!!!!!3	nonemareweizecoupeurs; ninthiseuminu manuuuleenases D A T I S							
! +	!!!!	!!!!!			!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!		an ang mang mang mang mang mang mang man	
! 3	15	!!!!	J		!	!	† !	!		
-5- X		! !	!	n le	11-3	.66 !	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
X	!	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1) ~	!	!	1	!!!		1

Année / 1968
Emplacement IV. 1A7. Désignation 25-2 Galibert

Nombre total 3-4

De 3-4-68

Introduction harmanatural

Designation: 25.2 Galibert

Clos III Planche / Côte A Rang 7 Souche 1 2 3 1 5

4

## (A) BOURGEONELENT.

### Colonne

- epanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronze 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JUNES FEUILLES DU FLUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 Slabres 4 seteuses 5 veloutées 6 araneeuses duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues3 à liser, cramine 5 - cuivress 4 - jaunes 5 - à pliges bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes E - autress.

Dons le cas où la première feuille dutaches est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detochees core notés.

Calvo 5-64

Nº ordre

4

Désignation: 25.2 Galibert

Clos ## Planche 1 côté A rang 7 souche I 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (
  - à limbe plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3,

### (F) RATEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Calvo 5-64

No ordre

4

Désignation: 25.2 Golibert

VASSAL TI Planche / ooté Nº A7 Souche 1 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ( à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ( - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 68

Luntunlunta 

Nº ordre

4

25. 2 Galibert Désignation

Clos T Planche / Côté #7 rang souche I 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte(I) point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte T partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyer 2) court 3.
- 39 glabre 4) -- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3. Veut
  - angle péticle/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
  - supérieur à 90º 3. - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Emplacement: II 1A7 4.4 Désignation: 25.2 Gahlert

4

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 37

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 82 long 9.

25 - A pédoncule herbacé ( mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

## BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 57
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde ! ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4) épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8,
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calvo 8, 65

SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2) court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (8), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2) : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4

Calvo to

dantadarimdadadadadadad

M° d'ordre: 25 2 galibert Désignation: Emplacement: II /A 4 Angle des nervures

4

: 4 - 5 - (6) Sexe : 7 - (8) - 9 Li1/L : (10) - (11) . L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

: (1)-(2)-3

Sinus latéral Supérieur ouvert : (27) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

: (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94